



xeos®  
TWINFIRE

## Zwei Feuer Faszination

Vergessen Sie getrost alles, was Sie bisher über Feuer wussten. Mit dem xeos-Kaminofen wechseln Sie sofort in eine neue Dimension: Ofen ist Ofen – xeos ist Faszination durch das innovative TwinFire.

Lassen Sie sich anstecken von der neuen Leidenschaft für das doppelt schöne Feuerspiel. Im modernen Design für jeden Tag und jeden Raum.



## Faszinierender Hingucker



gestarter. Dann Staunen. Zwei Feuer Faszination.

Drehung des Türgriffs um 45 Grad das TwinFire

Wenn ausreichend Glut entstanden ist, wird mit einer

Klare Linien, reine Formen, raffinierte Details: der xeoos

Zuerst das konventionelle Feuer entzünden.

PUR ist ein echter Hingucker – selbst ohne Feuer. Brennt

Spielend leicht mit dem xeoos und mit Erfolgsgarantie.

dann das TwinFire, gibt der gläserne Stehrost den Blick

TwinFire bedienen ist fast wie Zaubern.

frei in die heiße Mitte des doppelten Feuers. Aufregend

schön, faszinierend anders.




## xeos PUR

Heizleistung: 2-6 kW  
Maße: 1285 x 408 x 400 mm  
Material: Edelstahl, Aluminium, Glas

Besonderheit: Stehrost aus Glaskeramik

made in germany

## Innovativer Naturfreund



Das gibt uns und Ihnen natürlich ein gutes Gefühl.  
Was gibt es Schöneres, als sich zu Hause zu fühlen. Noch  
zweite Feuer verbrennt die Schwelgase nahezu emissionsfrei.  
dazu, wenn dort gleich zwei Feuer wärmen. Ganz groß zu  
Normen Europas. Grund dafür ist das TwinFire. Denn das  
sehen im xeoos NATUR, dem sympathisch kompakten  
nach draußen abgibt, erfüllt bereits heute die strengsten  
Kaminofen, der sich überall gut macht. Treten Sie ein in  
TwinFire macht Sinn. Was der xeoos aus dem Schornstein  
die ökologisch-innovative Welt des TwinFire.

xeoos NATUR wartet nur darauf, dass Sie Feuer fangen.



## xeos NATUR

Heizleistung: 2-6 kW  
Maße: 1119 x 408 x 400 mm  
Material: Edelstahl, Stein, Stahl  
Abbildung: Sonderausstattung mit  
Glasstehrost und Edelstahltür

made in germany

## Kultivierter Genießer



nehmen saubere Sache.  
bleibt der Genuss des faszinierenden Feuers eine ange-  
Dunkelgrün schimmernder Diabas, schwarz glänzendes  
Region. Und weil das TwinFire kaum Asche produziert,  
Glas. Erhellt von zwei leuchtenden Feuern in einem  
Germany. Steine und Hölzer für die Griffe aus unserer  
Kaminofen von magischer Anziehungskraft.  
Präzisionsbauteile und Robax-Glaskeramik made in  
xeos CLASSIC ist hochwertige Feuerkultur für alle,  
xeos ist Qualität, die jeder gerne sieht. Lasergefertigte  
die wissen, was genießen heißt. Einfach zurücklehnen  
und sich vom doppelten Feuer betören lassen.





## xeoos CLASSIC

Heizleistung: 2-6 kW  
Maße: 1335 x 452 x 400 mm  
Material: Edelstahl, Naturstein, Glas

Besonderheit: Stehrost aus Glaskeramik

made in germany

## Große Einheizler



xeoos **BIG PUR**



xeoos **BIG NATUR**



xeoos **BIG CLASSIC**

Viel Wärme für große Räume haben die Kaminöfen der xeoos BIG-Serie. Sachlich-elegant im Edelstahlkleid der xeoos BIG PUR. Hell und freundlich der xeoos BIG NATUR mit Trachit-Speicherstein und farbigen Seitenteilen. Edel und souverän der xeoos BIG CLASSIC mit schwarzgrünem Diabas. Als exklusives Designmodell der xeoos BIG DESIGN mit integrierten Bedienelementen.



## xeos BIG DESIGN

Heizleistung: 4-11 kW  
Maße: 2000 x 1060 x 960 mm  
Material: Edelstahl, brüniertes Qualitätsstahl

made in germany

## Mit Feuer dabei

Sinnvoller Fortschritt ist unser Anspruch. Wir engagieren  
uns für ökologische Produkte und arbeiten an innovati-  
ven Lösungen rund um das Feuer. Seit dem Ursprung  
des Feuers existierte eine Vorstellung von seinem natür-  
lichen Lodern: es brennt nach oben. Innovation macht  
aus, dass man das Udenkbare denkt und daran arbeitet.  
So haben wir ein neues Feuer geschaffen:  
Das faszinierende TwinFire - Innovation und Ökologie in  
einem Produkt. Gleichzeitig beweist der xeoos, dass  
ökologisches Denken und Design kein Widerspruch  
sind. So wollen wir unseren Teil Verantwortung für die  
Umwelt in die Hand nehmen.



Rolf Specht  
Dipl.-Ing.

Bodo Specht  
Dipl. Wirt. Ing.


Dr.-Ing. W. Wiest  
Thermodynamik

Dr. G. Enders  
Design | Marketing

xeoos® und TwinFire® sind eingetragene Markenzeichen der Specht Modulare Ofensysteme.  
Das Brenn- und Funktionsprinzip ist durch internationale Patente geschützt.



## So funktioniert das TwinFire®-System



Wie gewohnt wird im oberen Brennraum ein Feuer entzündet. Hat sich ausreichend Glut gebildet, wird durch Betätigen des TwinFire-Starters die Welt der gewöhnlichen Kaminöfen verlassen. Ein neuer Weg öffnet sich, auf dem der natürliche Schornsteinzug die Schwelgase durch das heiße Glutzentrum nach unten zieht. Im patentierten mittleren Strömungsboden werden sie bei sehr hoher Temperatur mit Sekundärluft vermischt. Das TwinFire entzündet sich und schließt sich als zweites Feuer an die Glutzone an.

Durch das TwinFire-System herrschen auch bei Teillast optimale Verbrennungsbedingungen und alle Schwelgase sowie Ruß und Teer werden nahezu vollständig verbrannt. Die sauberen Abgase werden unten abgezogen und in den Schornstein geleitet.

Mit der innovativen Verbrennungstechnik des TwinFire-Systems erreichen xeos Kaminöfen bei geringsten Emissionen Wirkungsgradbereiche bis zu 90 Prozent.

### Die fünf Vorteile des TwinFire-Systems

- gleichbleibend hoher Wirkungsgrad in allen Betriebszuständen
- minimale Emissionen
- präzise und schnell regelbare Heizleistung
- emissionsarm nach DIN 18 891, Regensburger Norm, Art. 15a B-VG, Verordnung der Steiermark
- minimale Aschemenge durch unteren Abbrand

## Produktübersicht



## xeos Zubehör

Ein abgestimmtes Zubehör-Set bietet alles, was Sie für jedes gute Feuer brauchen. Ein großes Holzrack und dazu passend eine schicke Holztrage aus Leder. Der Feuerhaken ist nach dem bionischen Prinzip entwickelt. Er folgt der Form einer Adlerkrallen und ist einfach praktisch. Er wird bequem geparkt im Fußständer aus Stein oder elegant in der Wandhalterung aus Glas fixiert.



**Holzrack komplett  
mit Ledertasche, Spantasche  
und Feuerhaken**



**Feuerhaken  
mit Fußständer**



**Feuerhaken mit  
Glas-Wandhalterung**



**Holzrack solo  
Spantasche optional**



xeoos

xeoos BIG

|   | PUR              | NATUR            | CLASSIC          | PUR              | NATUR            | CLASSIC          | DESIGN            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Maße und Gewicht</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ofengröße H - B - T                           | 1285 - 408 - 400 | 1120 - 408 - 400 | 1335 - 452 - 400 | 1150 - 570 - 590 | 1300 - 570 - 590 | 1300 - 570 - 590 | 2000 - 1060 - 960 |
| Feuerraumgröße H - B - T                      | 317 - 292 - 210  | 317 - 292 - 210  | 317 - 292 - 210  | 420 - 424 - 280  | 420 - 424 - 280  | 420 - 424 - 280  | 420 - 424 - 280   |
| Wandabstand hinten / seitlich                 | 100 / 200        | 100 / 200        | 100 / 200        | 200 / 200        | 200 / 200        | 200 / 200        |                   |
| Rauchrohr Ø                                   | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150               |
| Höhe Rohr hinten (Rohrmitte)                  | 1162             | 997              | 1212             | 1180 / 45 °      | 1180 / 45 °      | 1180 / 45 °      |                   |
| Höhe Rohr oben                                | 1311             | 1146             | 1361             | –                | –                | –                |                   |
| Externe Luftzufuhr Ø                          | 100              | 100              | 100              | –                | –                | –                |                   |
| Raumluftabhängig                              | ○                | ○                | ○                | ●                | ●                | ●                | ●                 |
| Raumluftunabhängig unten                      | ○                | –                | ○                | –                | –                | –                | –                 |
| Raumluftunabhängig hinten                     | ○                | ○                | ○                | –                | –                | –                | –                 |
| Gewicht in kg                                 | 150              | 155 / 185        | 229              | 160              | 230              | 230              | ca. 300           |
| <b>Leistung</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Nennwärmeleistung                             | 5 kW             | 5 kW             | 5 kW             | 9 kW             | 9 kW             | 9 kW             | 9 kW              |
| Heizleistung                                  | 2 - 6 kW         | 2 - 6 kW         | 2 - 6 kW         | 4 - 11 kW        | 4 - 11 kW        | 4 - 11 kW        | 4 - 11 kW         |
| <b>Technik-Info</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Massenstrom in g/s                            | 7,4              | 7,4              | 7,4              | 11,7             | 11,7             | 11,7             | 11,7              |
| Temperatur in °C                              | 210              | 210              | 210              | 230              | 230              | 230              | 230               |
| Förderdruck in Pa                             | 12               | 12               | 12               | 12               | 12               | 12               | 12                |
| <b>Ausstattung</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Tür: Stahl, 8 mm, silberfarbig                | –                | ●                | –                | –                | –                | –                | –                 |
| Edelstahl 8 mm                                | ●                | ○                | ●                | 4 mm             | 4 mm             | 4 mm             | 4 mm              |
| Robax Glaskeramik 5 mm                        | ●                | ●                | ●                | 4 mm             | 4 mm             | 4 mm             | 4 mm              |
| Schwarz lackierte Front mit polierten Rändern | –                | –                | ●                | –                | –                | –                | –                 |
| Fuß: Aluminium                                | ●                | –                | –                | –                | –                | –                | –                 |
| Stahl   | –                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                 |
| Schublade mit Glasfront                       | –                | –                | ●                | –                | –                | –                | –                 |
| Holzfach                                      | ●                | –                | –                | ○                | ○                | ○                | –                 |
| Sockel  | –                | –                | –                | ○                | ○                | ○                | –                 |
| Seite: Einscheibensicherheitsglas             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 8 mm, schwarz hinterdruckt                    | ●                | –                | –                | –                | –                | –                | –                 |
| Diabas-Stein                                  | –                | –                | ●                | –                | –                | ●                | –                 |
| Trachit-Stein                                 | –                | ○                | –                | –                | ●                | –                | –                 |
| Edelstahl                                     | –                | –                | –                | ●                | ○                | ○                | –                 |
| Metall farbig                                 | –                | ●                | –                | –                | ●                | ●                | –                 |
| Deckel: Lava-Stein                            | ●                | ●                | –                | ●                | –                | –                | –                 |
| Diabas-Stein                                  | –                | –                | ●                | –                | –                | ●                | –                 |
| Trachit-Stein                                 | –                | ○                | –                | –                | ●                | –                | –                 |
| Griffe: Edelstahl                             | –                | –                | –                | ●                | ●                | ●                | ●                 |
| Edelstahl / Silikon                           | ●                | –                | –                | –                | –                | –                | –                 |
| Ulme  | –                | ●                | –                | –                | –                | –                | –                 |
| Wenge   | –                | –                | ●                | –                | –                | –                | –                 |
| Abschlussring Deckel                          | ○                | ○                | ○                | –                | –                | –                | –                 |
| <b>Besonderheiten</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Stehrast aus Glaskeramik                      | ●                | ○                | ●                | –                | –                | –                | –                 |
| Externe Bedienung                             | –                | –                | –                | –                | –                | –                | ●                 |

Die genaue Ausstattung sowie eventuelle Mehrpreise entnehmen Sie bitte unserer jeweilig gültigen Preisliste.

Agenda Ausstattung:

- Standard
- Optional
- Nicht erhältlich

Steine



Diabas



Trachit



Lava

Weitere Farben oder Steine als Sonderausstattung möglich. Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren xeoos-Fachhändler.

Farben Lacke



Anthrazit



Gussgrau



Bronze



Kupferbraun



Weinrot



Silber

www.global-mind.net

**Specht GmbH & Co. KG**

Fax +49 (0) 561 / 8 10 48-28

**Modulare Ofensysteme**

Tel. +49 (0) 561 / 8 10 48-0

Bahnhofstraße 2

D-34117 Kassel

D-35116 Hatzfeld

Garde-du-Corps-Straße 5

Tel. +49 (0) 64 52 / 9 29 88-0

und Global Mind Network

Fax +49 (0) 64 52 / 9 29 88-20

Specht Modulare Ofensysteme

info@xeos.de

Eine Entwicklung von

www.xeos.de

xeos - Zwei Feuer Faszination

**xeos mit faszinierendem TwinFire bei Ihrem Fachhändler**

**xeos**<sup>®</sup>  
TWINFIRE